## **Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX 3**

Réf. 794450

Temporisé monocommande



Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794450

Ensemble de douche temporisé apparent :

Mitigeur TEMPOMIX 3 monocommande 3/4".

Installation murale en applique.

Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l'installateur).

Déclenchement souple.

Temporisation à ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar, ajustable, jet pluie confort.

Pommeau de douche TONIC JET chromé et inviolable.

Laiton chromé.

Filtres et clapets antiretour intégrés.

Croisillon en métal chromé.

Colonne de liaison Ø 16 et collier renforcés (fixation par pattes à vis fournies).

Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170 mm.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794450

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1010 mm
Largeur	150 mm
Débit	6 l/min
Normes	ACS BILGAGUA
Garantie	30 % GARANTIE



## **AVANTAGES**



Hyper-économie d'eau de 80 %



Déclenchement souple



Système temporisé testé à plus de 500000 manœuvres



© DELABIE https://www.delabie.fr