Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur

Réf. 5830

Sans robinet de puisage



AVANTAGES



Raccord tournant antitorsion et blindage PVC




Confort: manettes ergonomiques



Hygiène: flexible en PVC, douchette antitartre



Résistance élevée : flexible haute performance



DESCRIPTION

Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur - Réf. 5830

Combiné de prélavage complet sans robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mélangeur monotrou sur gorge avec :

- Têtes à clapet à mécanisme renforcé avec manettes ergonomiques.
- Raccords flexibles F3/8" et clapets antiretour.
- Fixation renforcée par 2 tiges filetées et contre-écrous.

Douchette à jet réglable noire avec débit 10 l/min en sortie (réf. 433009). Douchette antitartre à picots et embout antichoc.

Flexible armé L.0,95 m noir qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en laiton.

Collier mural réglable.

Ressort-guide Inox.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage monotrou avec mélangeur - Réf. 5830

Alimentation	F3/8"
Hauteur	1080-1200 mm
Hauteur de goutte	275-515 mm
Débit	10 l/min via la douchette
Ecartement au mur	35-162 mm
Finition	Laiton chromé
Garantie	30 g

© DELABIE