Combiné de prélavage bas monotrou avec mitigeur

Réf. 5526

Combiné de prélavage avec douchette



Combiné de prélavage bas monotrou avec mitigeur - Réf. 5526

Combiné de prélavage complet avec colonne et crochet orientable.

Mitigeur monotrou sur gorge avec manette fil.

Adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Douchette antitartre à jet réglable : jet droit, jet pluie, jet lame.

Débit: 7 l/min à 3 bar.

Flexible armé L.0,50 m noir qualité alimentaire.

Colonne 3/4" en Inox.

Ressort-guide Inox.

Flexibles F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Combiné de prélavage garanti 30 ans.



AVANTAGES



Hygiène : flexible en PVC, douchette antitartre



Confort: douchette 3 jets




Raccord tournant antitorsion et blindage PVC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné de prélavage bas monotrou avec mitigeur - Réf. 5526

Raccordement	3/8"
Hauteur	617 mm
Hauteur de goutte	250 mm
Longueur de bec	230 mm
Finition	Inox, PVC
Normes	ACS BELGAGUA
Garantie	30 g
Réparabilité	56° REPARABUTE



© DELABIE https://www.delabie.fr