## Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO

Réf. 445257

**Piles** 



Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO - Réf. 445257

Robinet électronique de lavabo sur plage :

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation par piles 123 Lithium 6 V.

Débit préréglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détection de présence infrarouge antichoc.

Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Flexible PEX avec filtre et électrovanne M3/8".

Bec orientable 360° à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).

Bec démontable pour nettoyage.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC PRO - Réf. 445257

| Alimentation      | Piles 6 V    |
|-------------------|--------------|
| Raccordement      | M3/8"        |
| Technologie       | Électronique |
| Hauteur de goutte | 310 mm       |
| Longueur de bec   | 200 mm       |
| Débit             | 4 l/min      |
| Normes            | ACS () CE    |
| Garantie          | 30 % GARANTE |



## **AVANTAGES**



Hyper-économie d'eau de 85 %



Hygiène: aucun contact manuel



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Boîtier électronique IP65 indépendant

