## Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 1

Réf. 761025

Système chasse directe temporisée WC



## **AVANTAGES**



Absence de réservoir : pas de stagnation d'eau



Laiton massif chromé



Chasse puissante et disponible immédiatement



Chasse directe WC : limite le risque de fuites

## **DESCRIPTION**

Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 1 - Réf. 761025

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Installation murale en applique.

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Protection antisiphonique.

Corps et bouton en laiton massif chromé.

Alimentation équerre M3/4".

Avec douille Ø 25 et Ø 24 chromé (remplacement de modèles SCHELL & BINE 120000)

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Compatible avec l'eau de pluie.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 1 - Réf. 761025

Raccordement	3/4"
Normes	BELGADUA
Garantie	30 SE GARANTE

