Mitigeur mécanique de lavabo

Réf. 2521LBEL

Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.135



AVANTAGES

DESCRIPTION Mitigeur mécanique of

Mitigeur mécanique de lavabo - Réf. 2521LBEL

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou H.85 L.135 équipé d'une sortie BIOSAFE hygiénique.

Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par levier Hygiène L.150.

Sans tirette ni vidage.

Flexibles PEX F3/8".

Clapet antiretour et filtre sur l'alimentation en eau froide.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux PMR.

Mitigeur garanti 30 ans.



Butée de température maximale préréglée



Hygiène : sortie BIOSAFE hygiénique sans grille



Levier Hygiène pour commande sans contact manuel



Economie d'eau : débit limité à 5 l/min à 3 bar

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur mécanique de lavabo - Réf. 2521LBEL

Raccordement	F3/8"
Hauteur	185 mm
Hauteur de goutte	85 mm
Longueur de bec	135 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	BELGAQUA
Garantie	30 E
Réparabilité	50 € REPARABILITE

