Mitigeur d'évier mécanique

Réf. 2506T2BEL

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.220 L.200



AVANTAGES

DESCRIPTION

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2506T2BEL

Mitigeur mécanique d'évier sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.220 L.200 équipé d'un brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Cartouche céramique classique Ø 35.

Avec butée de température maximale livrée non montée.

Bec à intérieur lisse

Débit limité à 9 l/min à 3 bar.

Commande par manette fil.

Sans tirette ni vidage.

Flexibles PEX F3/8".

Filtre et clapet antiretour sur l'alimentation en eau froide.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Hygiène : brise-jet hygiénique sans



Ergonomie : manette fil pour préhension aisée



Hauteur de goutte et saillie du bec optimales

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique - Réf. 2506T2BEL

Raccordement	F3/8"
Hauteur de goutte	220 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	9 l/min à 3 bar
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	BELGAQUA
Garantie	30 g
Réparabilité	50 g

