Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794370

Déclenchement souple



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794370

Mitigeur temporisé monocommande de lavabo mural :

Déclenchement souple.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Corps en métal chromé M1/2".

Bec fixe.

Filtres et clapets antiretour.

Butée de température réglable.

Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170 mm.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

AVANTAGES



Hyper-économie d'eau de 85 %



Déclenchement souple



Design épuré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794370

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Largeur	150 mm
Débit	3 l/min
Normes	BEIGAQUA BEIGAQUA CONTROL C
Garantie	30 g
Réparabilité	50 % REPARABULTE



