## Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794100

Déclenchement souple



Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794100

Mitigeur temporisé monocommande de lavabo sur plage : Déclenchement souple.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon. Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet antitartre inviolable.Corps en laiton massif chromé.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour. Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Butée de température réglable.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794100

Raccordement	F3/8"
Technologie	Temporisée
Hauteur de goutte	70 mm
Longueur de bec	105 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS 📜 🙆 WRAS 🖫 kiwa 🕏 🧶
Garantie	30 8 GARANTE



## **AVANTAGES**



Hyper-économie d'eau de 85 %



Déclenchement souple



Laiton massif chromé, fixations renforcées



Design épuré

