## Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 1

Réf. 761110

Robinet de chasse directe temporisée WC



## **DESCRIPTION**

Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 1 - Réf. 761110

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Pour cloison ≤ 200 mm.

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Protection antisiphonique.

Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume intégré.

Corps en métal chromé.

Alimentation en ligne M3/4".

Nez de jonction Ø 32/55.

Tige filetée recoupable.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Compatible avec l'eau de pluie.

Adapté aux PMR. Garantie 30 ans.

[Ancienne référence: 761200]

## **AVANTAGES**



Absence de réservoir : pas de stagnation d'eau



Installation en traversée de cloison



Chasse puissante et disponible immédiatement



Chasse directe WC : limite le risque de fuites

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système de chasse d'eau TEMPOFLUX 1 - Réf. 761110

Raccordement	3/4"
Technologie	Temporisée
Longueur	200 mm
Normes	BELGADUA
Garantie	30 g

