## Barre de maintien rabattable Be-Line<sup>®</sup> blanc, L.900 mm

Réf. 511967W

Aluminium époxy blanc mat



## **DESCRIPTION**

Barre de maintien rabattable Be-Line® blanc, L.900 mm - Réf. 511967W

Barre d'appui rabattable Be-Line pour personnes à mobilité réduite (PMR). Utilisation comme barre d'appui, de relèvement et d'aide au transfert en position rabattue pour WC ou douche.

Permet un accès latéral en position abaissée.

Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol. Limite le nombre de barres dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire.

Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.

Descente freinée. Retenue en position verticale.

Tube aluminium.

Profil rond Ø 42 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy blanc mat permettant un bon contraste visuel avec le mur.

Surface homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.

Fixations invisibles par platine Inox 304, de 5 mm d'épaisseur.

Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Dimensions: 900 x 210 x 120 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans.

Marquage CE.

## AVANTAGES



Design innovant adapté à tous



Amovible : déclipsage facile



Confort : plat ergonomique antirotation



Testée à plus de 200 kg

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Barre de maintien rabattable Be-Line® blanc, L.900 mm - Réf. 511967W

Hauteur	210 mm
Longueur	900 mm
Largeur	120 mm
Finition	Aluminium époxy blanc mat
Normes	C€
Garantie	30 SE GARANTE

