Robinet de douche automatique TEMPOMATIC 4

Réf. 443218

Piles, kit 2/2



DESCRIPTION

Robinet de douche automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443218

Robinet de douche automatique encastrable, kit 2/2 :

Plaque de commande en métal chromé Ø 149 mm inviolable.

Robinet TEMPOMATIC 4 M1/2" pour alimentation en eau mitigée.

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.

Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main.

Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Débit 16 l/min à 3 bar.

Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, filtre et robinet d'arrêt.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

À commander avec le boîtier d'encastrement réf. 443PBOX.

AVANTAGES



Hygiène totale : déclenchement sans contact manuel



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Design épuré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de douche automatique TEMPOMATIC 4 - Réf. 443218

| Alimentation | Piles 6 V |
|--------------|-------------|
| Technologie | Automatique |
| Débit | 16 L/min |
| Diamètre | Ø 149 mm |
| Finition | Chromée |
| Normes | ACS |
| Garantie | 30 g |
| | |

