Mitigeur mécanique de lavabo BIOSAFE

Réf. 2621BEL

Mitigeur mécanique monotrou sans bec H.95 L.110

Prix public indicatif HT France 2025 : 225,00 €



Mitigeur mécanique de lavabo BIOSAFE - Réf. 2621BEL

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou H.95 L.110.

Absence de bec : sortie BIOSAFE hygiénique intégrée au corps.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche céramique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée. Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Mitigeur avec corps à intérieur lisse et à très faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).

Débit régulé à 5 l/min.

Commande par manette pleine.

Sans tirette ni vidage.

Flexibles PEX F3/8" tournants.

Clapet antiretour et filtre sur l'alimentation en eau froide.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur mécanique de lavabo BIOSAFE - Réf. 2621BEL

Raccordement	F3/8"
Technologie	Mitigeur mécanique BIOSAFE
Hauteur	180 mm
Longueur	220 mm
Hauteur de goutte	95 mm
Longueur de bec	110 mm
Débit	5 l/min
Butée de temperature	OUI
Normes	BELGAQUA
Garantie	30 g





Hygiène: corps à très faible contenance d'eau




Hygiène maximale: absence de bec



Fonction choc thermique sans démontage du levier



Butée de température maximale préréglée



DELABIE

Réparabilité



© DELABIE