

Robinetterie électronique de lavabo

TEMPOMATIC 4

Des sanitaires publics hygiéniques et économiques



MAINTENANCE SIMPLIFIÉE • HYGIÈNE TOTALE • ÉCONOMIE D'EAU •
4 en 1
INSTALLATION MINUTE

DELABIE

DELABIE



Robinetterie électronique de lavabo

TEMPOMATIC 4

100 % hygiène, 90 % d'économie d'eau,
installation et maintenance simplifiées,
rien ne manque à ce concentré de technologies



1

Hygiène totale

- Utilisation sans contact manuel
- Rinçage antibactérien quotidien des canalisations

2

Économie d'eau de 90 %

- Débit pré réglé à 3 l/min, ajustable de 1,5 à 6 l/min.
- Fermeture automatique
- Consommation d'eau limitée pour faire face aux lavages des mains plus fréquents et plus longs

3

Installation "minute"

- Remplace une robinetterie traditionnelle ou temporisée en quelques minutes
- Changement à moindre coût ne nécessitant pas de révision de l'installation

4

Maintenance simplifiée

- Accès direct aux composants (piles et électrovanne) sans déposer la robinetterie, ni couper l'eau

Robinetterie électronique de lavabo

TEMPOMATIC 4

0 bactérie, 100 % DELABIE!

Dans ce contexte de pandémie sanitaire, chacun est désormais conscient de la nécessité de se laver les mains régulièrement. C'est un des premiers gestes barrières contre la propagation du virus. Dans les lieux publics, le risque de contamination par la robinetterie est bien présent. Pour garantir la sécurité des usagers dans les espaces sanitaires, des mesures adéquates s'imposent.



Hygiène totale

La robinetterie électronique sait garder ses distances ! Le lavage des mains se fait sans aucun contact manuel. Le robinet s'ouvre à la détection des mains et se referme automatiquement à leur retrait.

L'utilisateur est donc protégé.

À l'intérieur des canalisations, les bactéries se multiplient quand l'eau stagne. Pour la faire circuler, le TEMPOMATIC 4 s'active automatiquement toutes les 24 h après sa dernière utilisation.

Associée à une électrovanne antistagnation brevetée, la gamme TEMPOMATIC 4 garantit un lavage des mains hygiénique.

L'eau utilisée est propre et saine, même après une longue fermeture de l'établissement.



5,2 L

Mitigeur classique
6 l/min

90 %
D'ÉCONOMIE
D'EAU



0,6 L

Mitigeur DELABIE
3 l/min

Économie d'eau de 90 %

La crise sanitaire a révolutionné nos usages et nos habitudes, chacun est concerné, chacun est impacté. On se nettoie les mains plus fréquemment et plus longtemps. L'OMS (*Organisation Mondiale de la Santé*) recommande un lavage des mains entre 40 à 60 secondes et aussi souvent que nécessaire.









La consommation d'eau des lieux publics augmente donc très fortement.

Pendant le savonnage des mains, la robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 s'arrête automatiquement : c'est près de **5 litres économisés par lavage des mains.**

Grâce à cette fonction électronique et son débit réduit, **le TEMPOMATIC 4 fait gagner jusqu'à 90 % d'économie** sur la facture d'eau. Un must quand on a une multitude de postes de lavage à équiper ou entretenir.

C'est aussi un choix écologique : une réduction du gaspillage et **une préservation des ressources en eau.**

Comparatif de consommations d'eau entre un mitigeur classique et un mitigeur électronique DELABIE

Débit	Mouillage	Savonnage	Rinçage	Consommation d'eau
 6 L	 5 sec	 40 sec	 7 sec	5,2 L 52 sec Avec un mitigeur classique
 3 L	 5 sec	 -	 7 sec	0,6 L 12 sec Avec un mitigeur électronique DELABIE


3

Installation minute



Remplacer une robinetterie traditionnelle par un modèle électronique : **rien de plus simple.**

Le TEMPOMATIC 4 à piles s'installe très rapidement en lieu et place de la robinetterie installée, sans travaux, sans alimentation électrique, sans réglage : **100 % interchangeable.**

Montage sur plage



Montage mural



Module électronique accessible et étanche

Maintenance facilitée

Piles Lithium 6 V

Autonomie de 3 à 6 ans
Remplacement sans couper l'eau
ni démonter la robinetterie

4

Maintenance simplifiée

Autonomie de plusieurs années, changement de piles sans couper l'eau, accès à l'électrovanne par l'avant, système électronique autoadaptatif et économe, tout est pensé pour faciliter la vie de l'installateur.

La maintenance du TEMPOMATIC 4 est simple et rapide.



Accès direct à l'électrovanne

Système antistagnation breveté

Brise-jet antitartre

Entretien limité

Robinetterie électronique de lavabo

TEMPOMATIC 4

Des sanitaires publics hygiéniques et économiques

Lieux
publics

Écoles, Collèges, Lycées, Petite Enfance
Café, Bars, Hôtels, Restaurants
Centres sportifs, Piscines
Campings, Centres de loisirs
Bureaux, Industries, Centres commerciaux
Bâtiments administratifs
Aéroports, Gares, Aires d'autoroute
Cabinets médicaux, Hôpitaux
EHPAD, Maisons de retraite
Etc.



Mitigeur électronique sur plage



490106



490101



Robinet électronique sur plage

440106

440101



Mitigeur électronique mural

L.160 mm

493406

493400

L.220 mm

493506

493500

L.130 mm en traversée de cloison


493416

493410

L.190 mm en traversée de cloison

493516

493510



Robinet électronique mural

L.130 mm

443406

443400

L.190 mm

443506

443500

L.130 mm pour rénovation

443436

-

L.190 mm pour rénovation

443536

-

L.130 mm en traversée de cloison

443416

443410

L.190 mm en traversée de cloison

443516

443510

Manette de température longue : ajouter en fin de référence "LH" pour les versions sur plage et "L" pour les versions murales.

Réglage d'usine à 1,4 l/min : ajouter en fin de référence "LD".

Produits complémentaires sans contact



Distributeur électronique
de savon liquide
ou gel hydroalcoolique
Réf. 512066P



Robinet électronique
d'urinoir apparent
Réf. 479411



Chasse directe WC
électronique
bicommande
Réf. 464PBOX-464006

DELABIE

delabiebelux.com

Rue des Bassins, 20
1070 BRUXELLES - BELGIQUE
DELABIE Benelux sprl - BE 0501 668 657



3 456350 194891

PEFC 14-33-0002

DOC 208BE - 03/2021