
# 100 % ÉTANCHES, LES MITIGEURS DE DOUCHE ENCASTRABLES H9633 et 2551(EP) EN ONT SOUS LE COUDE!

Un boîtier d'encastrement 100 % étanche, modulable et adaptable



Sécurité antibrûlure



Stabilité de température









Réfs. H9633 et 2551

DELABIE redesigne ses mitigeurs de douche encastrables en les équipant d'un nouveau boîtier d'encastrement 100 % étanche. Ce système innovant s'adapte à de multiples configurations de pose. De par leur conception, ils contribuent tant à la sécurité des patients qu'à la prévention des infections nosocomiales et au confort général.

## BIOSAFE : maîtrise de la prolifération bactérienne

Les mitigeurs de douche encastrables DELABIE ont une conception intérieure spécifique réduisant le volume d'eau en stagnation dans le corps et limitant ainsi considérablement le risque de développement bactérien.

## Sécurité antibrûlure automatique

Les mitigeurs de douche encastrés mécaniques, à équilibrage de pression (EP) et thermostatiques sont équipés d'une limitation de température maximale engagée. L'utilisateur ne peut pas aller au-delà de la température de la butée, limitant le risque de brûlure. Les versions thermostatiques et EP sont, par ailleurs, équipées de la technologie SECURITHERM assurant un arrêt automatique et instantanée de l'alimentation en eau chaude en cas d'interruption de l'alimentation en eau froide. Avec les mitigeurs thermostatiques DELABIE, la coupure de l'alimentation en eau chaude est totale (sans aucun filet d'eau). Avec les mitigeurs à équilibrage de pression, le débit sera réduit à un faible filet d'eau. En cas de coupure de l'alimentation en eau chaude, les mitigeurs SECURITHERM DELABIE se coupent également sur l'eau froide.

De plus, avec ces mitigeurs de douche encastrables, il est possible de réaliser des chocs thermiques à la température d'eau chaude du réseau. Sur les versions mécaniques et EP, il suffit d'enfoncer simplement le petit bouton rouge situé à l'arrière de la manette. Sur les versions thermostatiques, démonter le levier pour débloquer la butée de température.

#### Stabilité de température

Les mitigeurs de douche encastrés mécaniques DELABIE sont conçus pour limiter les variations de température en cas de variations de pression dans le réseau. Les modèles à équilibrage de pression compensent les variations entre l'arrivée d'EF et d'EC délivrant ainsi une eau à température parfaitement constante. Les versions thermostatiques SECURITHERM assurent une stabilité de température quelles que soient les variations de pression et de débit dans le circuit : la réaction est immédiate à toute variation.

#### 100 % étanche

Les mitigeurs de douche encastrés sont équipés d'un boîtier étanche et innovant, breveté par DELABIE. Ce nouveau concept allie design et fonctionnalités. Les boîtiers standards du marché sont recoupables au ras du mur, ce qui favorise les risques d'infiltration. DELABIE a développé un boîtier qui se recoupe devant la collerette, garantissant ainsi l'étanchéité parfaite de l'installation. Le joint intégré à l'arrière de la collerette permet une étanchéité parfaite. Les mitigeurs encastrables H9633 et 2551(EP) sont équipés d'un coude directement raccordé sur la plaque de commande : le produit

#### Modulable

Les possibilités d'installation du boîtier sont multiples. Le même boîtier peut se fixer :

- Sur rails à Placoplatre® (par les côtés)
- Sur mur plein (par l'avant)

est ainsi 100 % étanche.

- Sur panneau (par l'arrière)

## Adaptable

Ce boîtier recoupable est le seul produit du marché à s'adapter aussi bien à un parement épais qu'à une cloison fine. D'une longueur de 120 mm, il s'installe sur des cloisons en briques ou parpaings. En réglage minimal, il s'installe aisément sur un parement fin de 10 mm.

## Installation simple et rapide

Le boîtier peut être connecté à une tuyauterie standard ou « pipe in pipe ». Le raccordement hydraulique s'effectue par l'extérieur du boîtier. Le boîtier est livré avec des bouchons temporaires permettant de purger le réseau en toute sécurité. Ils sont ensuite remplacés par la cartouche céramique ou thermostatique, les filtres et/ou les clapets antiretour. Le boîtier est équipé de crantage. Une fois le parement installé, la collerette se clipse simplement sur le boîtier (système breveté). Grâce au joint intégré dans la collerette, l'étanchéité est garantie sans opération supplémentaire par l'installateur (silicone, etc). Cette collerette à double fonction sert d'étanchéité et de support pour fixer la plaque. Versions également disponibles sans coude.

## BRÈVE PRODUIT / MITIGEURS DE DOUCHE ENCASTRABLES

DELABIE redesigne ses mitigeurs de douche encastrables en les équipant d'un nouveau boîtier d'encastrement 100 % étanche.

Ce système innovant s'adapte à de multiples configurations de pose et jusqu'à une profondeur de 120 mm. La maintenance est simplifiée : l'accès se fait par l'avant du boîtier en retirant simplement la plaque. De par leur conception, ces mitigeurs contribuent tant à la sécurité des patients qu'à la prévention des infections nosocomiales et au confort général au sein des établissements de santé. Ils sont disponibles en version mécanique, à équilibrage de pression (EP) et thermostatique. Garantie 10 ans.

## Illustrations disponibles sur notre site internet delabie.fr, rubrique Presse



Mitigeur de douche thermostatique encastrable Réf. DELABIÉ: H9633 + H96CBOX

Mitiaeur de douche



Mise en situation douche avec mitigeur H9631 Réf. DELABIE: DOUCHE H9631



Mise en situation douche avec mitigeur H9633 Réf. DELABIE: DOUCHE HÉBERGEMENT H9633



Mitigeur de douche encastrable Réf. DELABIE : H96CBOX + H9633

#### DELABIE. l'expertise d'un fabricant

DELABIE, société française 100 % familiale, créée en 1928, est le leader européen en robinetterie et équipements sanitaires pour les établissements recevant du public. Elle propose une offre spécifique à ce marché avec cinq gammes : Robinetteries pour lieux publics, Robinetteries pour hôpitaux, Accessibilité et Accessoires d'hygiène, Appareils sanitaires Inox et autres Robinetteries spécifiques.

Plus de 2 000 fabrications DELABIE, une référence à l'international, sont exportées depuis son usine en France dans plus de 90 pays. La société dispose de 9 filiales dans le monde : Allemagne, Autriche, Benelux, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Pologne, Emirats Arabes Unis (Dubaï) et Chine (Hong-Kong).

## **CONTACTS**

presse@delabie.fr

Carole CATOIRE Tél.: +33 (0)3 22 60 22 70

**PUBLICITÉS** 









